



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**


Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443041, Железнодорожный район, ул.  
Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое  
помещение

УТВЕРЖДАЮ

Врач-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.  Л.М. Малыгина  
03.05.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 12476 от 03.05.2024****Код образца (пробы):** 29366.2.22.04.24.Б**1. Наименование образца (пробы):**

смывы на определение яиц гельминтов и цист патогенных кишечных простейших

**Объект испытаний:**

Смывы с поверхностей

**2. Заказчик:**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

телефон: 332-05-79

электронная почта:

**3. Изготовитель:\*** -**3.1 Юридический адрес:\*** -**3.2.Фактический адрес:\*****3.3 Дата и время изготовления:\*****ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 12476 от 03.05.2024*

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 22.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.04.2024 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Поручение №05/276 от 11.03.2024г. Смывы в количестве 10 штук отобраны в стерильную тару лаборатории (пробирки) с поверхностей предметов в учебных помещениях, коридоре, туалете для девочек муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 29" городского округа Самара по адресу: ИНН 6316034751 443110 г. Самара, ул. Радонежская, д. 2А. Образцы доставлены в ИЛЦ г. Самара автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами при температуре +4 С. Акт отбора образцов (проб) от 22.04.2024г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Ключко Л. А. Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

№	Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Н.Д. на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>					
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443041, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое помещение					
Регистрационный номер: 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 от 23.04.2024					
Даты проведения: 22.04.2024 - 23.04.2024					
1	565	1 смыв парта - кабинет 203	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10
2	565	1 смыв парта - кабинет 203	Яйца гельминтов	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10
3	566	2 смыв стульчик - кабинет 203	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10
4	566	2 смыв стульчик - кабинет 203	Яйца гельминтов	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10
5	567	3 смыв парта - кабинет 201	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10
6	567	3 смыв парта - кабинет 201	Яйца гельминтов	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10
7	568	4 смыв стульчик - кабинет 201	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10
8	568	4 смыв стульчик - кабинет 201	Яйца гельминтов	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10
9	569	5 смыв парта - кабинет 112	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10
10	569	5 смыв парта - кабинет 112	Яйца гельминтов	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10
11	570	6 смыв стульчик - кабинет 112	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

12	570	6 смыв стульчик - кабинет 112	Яйца гельминтов	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10
13	571	7 смыв подоконник - коридор на втором этаже	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10
14	571	7 смыв подоконник - коридор на втором этаже	Яйца гельминтов	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10
15	572	8 смыв ручка двери в туалет для девочек на втором этаже	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10
16	572	8 смыв ручка двери в туалет для девочек на втором этаже	Яйца гельминтов	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10
17	573	9 смыв ободок унитаза	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10
18	573	9 смыв ободок унитаза	Яйца гельминтов	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10
19	574	10 смыв лавочка в рекреации 1 этажа	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10
20	574	10 смыв лавочка в рекреации 1 этажа	Яйца гельминтов	Не обнаружено в пробе	МУК 4.2.2661-10

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределённости соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Ключко Л. А.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

*Протокол № 12476 от 03.05.2024 Стр.3 из 3*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443041, Железнодорожный район, ул.  
Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое  
помещение

УТВЕРЖДАЮ

Врач-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.  Л.М. Малыгина  
03.05.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 12470 от 03.05.2024**

**Код образца (пробы):** 29349.2.22.04.24.Б

**1. Наименование образца (пробы):**

макаронные изделия отварные

**Объект испытаний:**

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки. БАД. Напитки. Пищевые добавки. Продукция общественного питания.

**2. Заказчик:**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

телефон: 332-05-79

электронная почта:

**3. Изготовитель:\***

**3.1 Юридический адрес:\*** -

**3.2.Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\*** 22.04.2024г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 12470 от 03.05.2024*

22.04.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 22.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.04.2024 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Поручение №05/276 от 11.03.2024г. Проба готового блюда в количестве 200 грамм отобрана в стерильную тару лаборатории с раздачи на пищеблоке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 29" городского округа Самара по адресу: ИНН 6316034751 443110 г. Самара, ул. Радонежская, д. 2А. Образец доставлен в ИЛЦ г. Самара автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами при температуре +4 С. Акт отбора образцов (проб) от 22.04.2024г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Ключко Л. А. Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443041, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое помещение			
Регистрационный номер: 214 от 26.04.2024			
Даты проведения: 22.04.2024 - 26.04.2024			
КМАФАнМ	Менее 1x10 <sup>1</sup> КОЕ/г	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г.		ГОСТ 31747-2012
Сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г.		ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г.		ГОСТ 31746-2012
Бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г.		ГОСТ 28560-90

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Ключко Л. А.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**


Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443041, Железнодорожный район, ул.  
Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое  
помещение

УТВЕРЖДАЮ

Врач-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.  Л.М. Малыгина  
03.05.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 12472 от 03.05.2024**

**Код образца (пробы):** 29350.2.22.04.24.Б

**1. Наименование образца (пробы):**

котлета Самарская

**Объект испытаний:**

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки. БАД. Напитки. Пищевые добавки. Продукция общественного питания.

**2. Заказчик:**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

телефон: 332-05-79

электронная почта:

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\*** 22.04.2024г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 12472 от 03.05.2024*

22.04.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 22.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.04.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Поручение №05/276 от 11.03.2024г. Проба готового блюда в количестве 120 грамм отобрана в стерильную тару лаборатории с раздачи на пищеблоке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 29" городского округа Самара по адресу: ИНН 6316034751 443110 г. Самара, ул. Радонежская, д. 2А. Образец доставлен в ИЛЦ г. Самара автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами при температуре +4 С. Акт отбора образцов (проб) от 22.04.2024г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Ключко Л. А. Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443041, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое помещение			
Регистрационный номер: 215 от 26.04.2024			
Даты проведения: 22.04.2024 - 26.04.2024			
КМАФАнМ	Менее 1x10 <sup>1</sup> КОЕ/г	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г.		ГОСТ 31747-2012
Сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г.		ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г.		ГОСТ 31746-2012
Бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г.		ГОСТ 28560-90

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Ключко Л. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443001, Ленинский район, ул. Пушкина,  
д.181 (кадастровый номер - 63:01:0515002:522), здание  
административно-лабораторное

УТВЕРЖДАЮ

Врач-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.  Л.М. Малыгина  
03.05.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 12474 от 03.05.2024**

**Код образца (пробы):** 29351.1.22.04.24.Б

**1. Наименование образца (пробы):**

котлета Самарская с соусом; макаронные изделия отварные

**Объект испытаний:**

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки. БАД. Напитки. Пищевые добавки. Продукция общественного питания.

**2. Заказчик:**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

телефон: 332-05-79

электронная почта:

**3. Изготовитель:\***

**3.1 Юридический адрес:\*** -

**3.2.Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\*** 22.04.2024г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 12474 от 03.05.2024*



22.04.2024

4. Дата и время\* отбора образца (пробы): 22.04.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 22.04.2024 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Поручение №05/276 от 11.03.2024г. Проба готового блюда в количестве 240 грамм отобрана в тару лаборатории с раздачи на пищеблоке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 29" городского округа Самара по адресу: ИНН 6316034751 443110 г. Самара, ул. Радонежская, д. 2А. Образец доставлен в ИЛЦ г. Самара автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами при температуре +4 С. Акт отбора образцов (проб) от 22.04.2024г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Ключко Л. А. Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

№	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>				
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443001, Ленинский район, ул. Пушкина, д.181 (кадастровый номер - 63:01:0515002:522), здание административно-лабораторное				
Регистрационный номер: 1/1506 от 26.04.2024				
Даты проведения: 22.04.2024 - 26.04.2024				
1	Вес блюда	240,0	г	МУ № 4237-86
2	Содержание жиров в блюде	13,48	г	МУ № 4237-86
3	Содержание белков в блюде	15,05	г	МУ № 4237-86
4	Содержание углеводов в блюде (расчетный метод)	44,55	г	МУ № 4237-86
5	Энергетическая ценность (калорийность)	359,72	ккал	МУ № 4237-86

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Ключко Л. А.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443001, Ленинский район, ул. Пушкина,  
д.181 (кадастровый номер - 63:01:0515002:522), здание  
административно-лабораторное

УТВЕРЖДАЮ

Врач-лаборант санитарно-гигиенической  
лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Самарской области», заместитель руководителя  
ИЛЦ

М.П.  Л.М. Малыгина  
03.05.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 12477 от 03.05.2024**

**1. Наименование фактора производственной (окружающей) среды (определяемый показатель):**

Освещенность

**2. Заказчик:**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

телефон: 332-05-79

электронная почта:

**3. Наименование и адрес места проведения измерений/отбора образцов (проб):**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 29 имени начальника  
Управления пожарной охраны УВД Самарской области Карпова А.К." городского округа  
Самара ИНН 6316034751

443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2А

**4. Дополнительные сведения:\***

Поручение №05/276 от 11.03.2024

**5. Время\* и дата измерения/отбора:**

22.04.2024 г.

Продолжение на следующей странице

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 12477 от 03.05.2024*

**6. Дата начала испытаний:**

22.04.2024 г.

**Дата окончания испытаний:**

22.04.2024 г.

**7. Ф.И.О., должность, проводившего измерения/отобравшего пробу:**

Юденко Н. В. Фельдшер-лаборант, Фомина О. В. Врач-лаборант

**8. Результаты лабораторных испытаний:**

1/389 от 22.04.2024, ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1/389 от 22.04.2024  
ОСВЕЩЕННОСТИ.1. Дата начала измерений: 22.04.2024  
Дата окончания измерений: 22.04.2024Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 29 имени начальника Управления пожарной охраны УВД Самарской области Карпова А.К." городского округа Самара  
ИНН 6316034751  
443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2А**2. Наименование и адрес объекта, где проводились измерения:****3. Цель измерения:**

4. Измерения проводились в присутствии: Зам.директора по АХЧ Скачковой Н.Ф.

**5. Наименования средств измерения и сведения о государственной поверке:**

№	Наименование средств измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Поверен до	Погрешность
1	Барометр-анероид М-67	3059	С-БЯ/14-08-2023/271510 538	13.08.2025	±0,8 мм.рт.ст
2	Люксметр-пульсметр "Аргус-07"	336	С-БЯ/07-12-2023/300719 105	06.12.2024	8-10 %
3	Мультиметры цифровые Fluke 106	37980514WS	С-БЯ/02-08-2023/267215 094	01.08.2024	±0,5%
4	Дальномер лазерный, ADA Cosmo 70.	000436	С-БЯ/10-05-2023/244799 646	09.05.2024	±1,0 мм
5	ТКА-ПКМ(60)	60586	С-БЯ/18-12-2023/304508 780	17.12.2024	(погрешность скорость движения воздуха в диапазоне 0,1-1,0м/с ± (0,045+0,05v), в диапазоне >1,0-20,0 м/с+-( 0,1+0,05V) относительная влажность ±5,0%, температура ±0,5)

**6. Нормативно-техническая документация:**

ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещённости»

**7. Точки измерения, источники физических факторов и их характеристики:**

№	Место измерения	Тип, марка, кол-во светильников	Высота подвеса светильников	Вид освещения					Совмещенное
				Естественное			Искусственное		
				Боковое	Верхнее	Комбинированное	Общее	Комбинированное	
1	Кабинет №211.	Светодиодные лампы.					X		
2	Кабинет №210.	Светодиодные лампы.	3,2				X		

**8. Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения: см приложение к результатам испытаний.****9. Результаты измерений**Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

№	Место измерения	Плоскость	Освещенность			Коэффициент пульсации	Р, отн. ед.	Напряже-ние сети		
			Искусственная		Естественная			в начале измерения (В)	в конце измерения (В)	
			общее(лк)	общее+ местное(лк)	в помеще-нии (лк)					наружная(лк)
Кабинет №211.										
1	Горизонтально на рабочей поверхности стола.	Г - 0,8	801					230	231	
Кабинет №210.										
2	Горизонтально на рабочей поверхности стола.	Г - 0,8	756					230	231	

**10. Дополнительные сведения:**

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Ключко Л. А.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**


Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443001, Ленинский район, ул. Пушкина,  
д.181 (кадастровый номер - 63:01:0515002:522), здание  
административно-лабораторное

УТВЕРЖДАЮ

Врач-лаборант санитарно-гигиенической  
лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Самарской области», заместитель руководителя  
ИЛЦ

М.П.  Л.М. Малыгина  
03.05.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 12480 от 03.05.2024**

**1. Наименование фактора производственной (окружающей) среды (определяемый показатель):**

Параметры микроклимата

**2. Заказчик:**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**2.3 Контактные данные:**

почтовый адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

телефон: 332-05-79

электронная почта:

**3. Наименование и адрес места проведения измерений/отбора образцов (проб):**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 29 имени начальника  
Управления пожарной охраны УВД Самарской области Карпова А.К." городского округа  
Самара ИНН 6316034751

443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2А

**4. Дополнительные сведения:\***

Поручение №05/276 от 11.03.2024

**5. Время\* и дата измерения/отбора:**

22.04.2024 г.

Продолжение на следующей странице

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 12480 от 03.05.2024*

**6. Дата начала испытаний:**

22.04.2024 г.

**Дата окончания испытаний:**

22.04.2024 г.

**7. Ф.И.О., должность, проводившего измерения/отобравшего пробу:**

Юденко Н. В. Фельдшер-лаборант

**8. Результаты лабораторных испытаний:**

1/388 от 22.04.2024, ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ МИКРОКЛИМАТА****№1/388 от 22.04.2024**

Дата и время измерений: 22.04.2024

Акт отбора проб воздуха, инструментальных измерений микроклимата: 215

Место проведения замеров: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 29 имени начальника Управления пожарной охраны УВД Самарской области Карпова А.К." городского округа Самара ИНН 6316034751

443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2А

Замеры проводились в присутствии: зам.директора по АХЧ Скачковой Н.Ф.

НТД, в соответствии которой проводились испытания : ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

Начало испытаний: 22.04.2024 Окончание испытаний: 22.04.2024

Метеофакторы: Температура +24°C; влажность 64%; атм. давл. 764 мм.рт.ст.; скорость ветра м/сек; направление ветра

Наименование точки измерения	Замер	Высота измерения, м	Температура, °С	Относит. влажность, %	Скорость движ. возд. м/сек
1	2	3	4	5	6
Кабинет №211.	0,5 м от внутренней поверхности наружной стены	0,1	22,4	45,0	0,10
		0,6	22,4	45,0	0,10
		1,1	23,0	45,0	0,10
		1,7	23,0	45,0	0,10
	В центре	0,1	22,5	45,0	0,10
		0,6	22,5	45,0	0,10
		1,1	23,0	45,0	0,10
		1,7	23,0	45,0	0,10
Кабинет №210.	0,5 м от внутренней поверхности наружной стены	0,1	22,6	44,0	0,10
		0,6	22,6	44,0	0,10
		1,1	23,0	44,0	0,10
		1,7	23,0	44,0	0,10
	В центре	0,1	22,4	44,0	0,10
		0,6	22,4	44,0	0,10
		1,1	23,0	44,0	0,10
		1,7	23,0	44,0	0,10

**Средства измерения**

№	Тип	Заводской №	№ свидетельства	Поверен до	Основная погрешность измерений
1	Барометр-анероид М-67	3059	С-БЯ/14-08-2023/271510 538	13.08.2025	±0,8 мм.рт.ст
2	Дальномер лазерный, ADA Cosmo 70.	000436	С-БЯ/10-05-2023/244799 646	09.05.2024	±1,0 мм

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

3	ТКА-ПКМ(60)	60586	С-БЯ/18-12-2023/304508 780	17.12.2024	(погрешность скорость движения воздуха в диапазоне 0,1-1,0м/с $\pm$ (0,045+0,05v), в диапазоне >1,0-20,0 м/с+-( 0,1+0,05V) относительная влажность $\pm$ 5,0%, температура $\pm$ 0,5)
---	-------------	-------	-------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Ключко Л. А.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**